

Nositelný terminál WT6300

Špičkový průmyslový nositelný terminál pro maximální hands-free mobilitu

S explozí elektronického obchodování se z vychystávání a třídění staly práce na plný úvazek, a to nejen ve skladu, ale i v maloobchodě, kde musí být online objednávky připraveny k vyzvednutí za pouhé dvě hodiny. Dejte svým pracovníkům zajišťujícím vychystávání a třídění zboží ve skladech výkonný hands-free terminál WT6300, se kterým své úkoly zvládnou snadno a rychle. V návaznosti na model WT6000 společnosti Zebra nabízí model WT6300 nové funkce, které posouvají produktivitu a přesnost objednávek na další úroveň. Nová možnost použití klávesnice přináší známé rozhraní pro ruční zadávání. Získejte bleskurychlý výkon aplikací s větším výpočetním výkonem, pamětí RAM a pamětí Flash. S operačním systémem Android 10 a otevřenou cestou k Androidu 11 získáte jistotu a vynikající kontrolu nad budoucností. Je odolný a připravený na ta nejnáročnější prostředí, včetně mrazáků. Vylepšená podpora WiFi poskytuje spolehlivé připojení bez výpadků. Uživatelé získají díky Bluetooth 5.0 maximální výkon a dosah periferních zařízení podporujících Bluetooth. Připojte Bluetooth čtečku Zebra na prst a displej HD4000 na hlavu a získáte kompletní řešení. Pomocí spárované čtečky Zebra na prst mohou uživatelé navíc pořizovat fotografie a zdokumentovat tak doklad o stavu za běhu. WT6300 - umožněte svým pracovníkům držet krok s explozí elektronického obchodování.



Účelový průmyslový nositelný terminál

Špičková ergonomie pro bezkonkurenční pohodlí bez použití rukou

WT6300 je vyhrazené nositelné zařízení navržené pro maximální celodenní pohodlí. Je to jedno z nejlehčích zařízení ve své třídě. Model WT6300, který je zkonstruován pro nošení, má velmi nízké těžiště, minimalizuje svalové úsilí a únavu pracovníka - na rozdíl od ručního mobilního terminálu umístěného v držáku na zápěstí. A nejlepší systém uchycení ve své třídě poskytuje bezkonkurenční pohodlí a eliminuje tlakové body - mikro-nastavitelnost umožňuje dokonalé přizpůsobení prakticky jakémukoli ramenu, to vše jednoduchým otočením knoflíku.

Robustní a připravený pro každodenní použití v jakémkoli prostředí - včetně mrazáku

WT6300 je prachotěsný, voděodolný a je vyroben tak, aby zvládl nevyhnutelné každodenní nárazy a pády. Sklo Gorilla Glass poskytuje ochranu proti poškrábání a rozbití té nejdůležitější a nejzranitelnější součásti zařízení - dotykovému displeji. WT6300 je jediné zařízení ve své třídě dimenzované na použití v mrazáku s baterií dimenzovanou na provoz při teplotě -30°C. A je testováno na odolnost proti pádu v celém teplotním rozsahu - to je důležité právě v prostředí mrazáků, kde jsou plasty stávají se velmi křehkými.

Pokročilý odolný displej optimalizovaný pro ovládání v rukavicích

Mnoho vašich zaměstnanců nosí rukavice - proto displej automaticky detekuje rukavice a podle potřeby upravuje citlivost doteku. Displej funguje, i když je mokrá. Pracovníci mohou používat mnoho gest, která již znají, například přiblížení nebo oddálení a přejetí prstem.

Výkonné baterie vyměnitelné za provozu

WT6300 je jediné nositelné zařízení ve své třídě, které nabízí prodlouženou baterii pro napájení během delších směn. Standardní i prodloužená baterie jsou vyměnitelné za provozu, což umožňuje uživatelům vyměňovat baterie za běhu, přímo uprostřed plnění objednávky - není třeba vypínat nebo zavírat aplikace. Baterie PowerPrecision+ poskytují metriky pro lepší správu baterií. Podívejte se na metriky baterie v bezplatné aplikaci Mobility DNA PowerPrecision Console, abyste okamžitě zjistili a odstranili stárnoucí baterie, které se již nemohou plně nabít - ještě než ovlivní produktivitu uživatele.

Držte krok s explozí elektronického obchodu s průmyslovým nositelným terminálem, který maximalizuje uživatelský komfort a produktivitu - WT6300.

Další informace najdete na www.zebra.com/wt6300

Připraven na dezinfekci, aby byli vaši pracovníci chráněni

Sdílená zařízení mohou snadno šířit bakterie, které mohou mezi pracovníky způsobit vážné nemoci. Proto je WT6300 zkonstruován tak, aby zvládl časté stírání běžnými dezinfekčními prostředky, včetně isopropylalkoholu nebo mýdlové vody.

Snadná a nákladově efektivní migrace z Windows CE a starších nositelných mobilních terminálů

Podporujte klíčové aplikace pomocí volitelné klávesnice

S postupným ukončováním podpory pro Microsoft Windows CE je nezbytné zajistit migraci na nové zařízení, aby byla zajištěna kontinuita operací. Možnost použití klávesnice s WT6300 usnadňuje migraci na Android. Nemusíte měnit vzhled nebo uspořádání obrazovek vašich aplikací nebo pracovních toků uživatelů, čímž minimalizujete nutnou rekvalifikaci uživatelů a zároveň maximalizujete budoucí hodnotu. A protože není potřeba klávesnice na obrazovce, je k dispozici celý displej pro obrazovky aplikací bohatší na informace.

Zpětná kompatibilita s příslušenstvím WT6000

Genově výhodný upgrade na novou generaci nositelných mobilních terminálů, který zároveň chrání vaši investici do WT6000 - s WT6300 můžete použít příslušenství, které dnes vlastníte, včetně baterií, kolébek, čteček na prst, kabelů a náhlavních souprav.

Vše, co vaši pracovníci potřebují k maximalizaci produktivity

Nejvýkonnější platforma Android řady „Ultimate Series“ od společnosti Zebra

Pokročilý procesor poskytuje výkon podobný stolnímu počítači i v těch nejnáročnějších aplikacích, to vše s menším výkonem a delší dobou cyklu baterie. S operačním systémem Android 10 a otevřenou cestou k Androidu 11 máte vynikající kontrolu nad budoucností. Pokud již máte nebo plánujete nákup dalších zařízení Zebra, sdílená platforma usnadňuje nasazení a správu zařízení. Model WT6300 má navíc 10letý životní cyklus. Zařízení bude k dispozici pro nákup po dobu pěti let a dalších pět let bude zajištěn servis - takže zařízení, které si dnes koupíte, bude k dispozici pro podporu vaší rostoucí pracovní síly. A během těchto 10 let získáte aktualizace operačního systému a zabezpečení, které potřebujete, abyste zajistili ochranu svých zařízení a dat pomocí LifeGuard™ pro Android™.¹

Více periferních funkcí, flexibility a jednoduchosti s Bluetooth a NFC

Získejte lepší výkon periferních zařízení s technologií Bluetooth 5.0, která nabízí dvojnásobnou rychlost a čtyřnásobný rozsah v porovnání s předchozí verzí Bluetooth 4.0. Spárujte čtečky na prst podporující Bluetooth, náhlavní soupravy a další zařízení pomocí jediného klepnutí díky NFC.

Bluetooth Low Energy (BLE) vyžaduje méně energie, což umožňuje delší výdrž baterie WT6300. WT6300 je jediné zařízení v této třídě, které podporuje Bluetooth Class 1 pro připojení k periferním zařízením až do vzdálenosti 100 metrů - ideální pro tiskárny. Uživatelé a IT mohou snadno spravovat, odstraňovat problémy a hledat ztracené periferní zařízení Bluetooth pomocí Device Central, bezplatného nástroje Mobility DNA.²

Zachyťte novou obchodní inteligenci pomocí fotografií ve vysokém rozlišení

Čtečka na prst Zebra připojená k WT6300 dokáže pořizovat fotografie jako nesporný důkaz o stavu - například přichozí paleta s poškozenou stahovací fólií nebo vrácený výrobek, který je poškozen.

Rychlé a spolehlivé vysoce výkonné připojení WiFi

Zůstaňte ve spojení s bezkonkurenčními, rychlými a spolehlivými WiFi připojeními v „kabelové kvalitě“, která poskytují téměř okamžitou dobu odezvy aplikace s Zebra's Fusion, podporou 2x2 MU-MIMO a WorryFree WiFi.

Vytvořte kompletní řešení s hardwarovými a softwarovými aplikacemi připravenými k okamžitému použití

Snadno přidejte okamžitou komunikaci push-to-talk

S volitelným modulem Workforce Connect PTT Express společnosti Mobility DNA můžete snadno propojit své pracovníky, kteří tak získají možnost okamžité odpovědi na jejich otázky. Vedoucí pracovníci mohou lépe řídit plnění úkolů svých podřízených.

Získejte nejlepší výkon a jednoduchost snímání v oboru

Dopřejte svým pracovníkům možnost okamžitého a na první pokus úspěšného nasnímání prakticky jakéhokoli čárového kódu za jakýchkoli podmínek pomocí kabelové nebo bezdrátové čtečky na prst od společnosti Zebra. Zvyšte svou produktivitu s řešením Multi-Barcode Scanning, bezplatnou aplikací Mobility DNA, která umožňuje zachycení více čárových kódů na zboží nebo paletě jediným stisknutím spouště čtečky - není třeba si pamatovat správné pořadí snímání nebo zakrývat blízké čárové kódy, abyste zajistili, že bude nasnímán ten správný čárový kód.

Vychystejte o 24 % více objednávek díky novým dynamickým pracovním tokům

Aplikace Zebra FulfillmentEdge dynamicky agreguje pracovní příkazy ve vašich backendových systémech, aby umožnila jedné osobě dokončit více pracovních objednávek, to vše v rámci jedné cesty skladem. Když mají pracovníci na sobě WT6300 připojený k displeji Zebra HD4000 namontovanému na hlavě a čtečce Zebra na prst, můžete maximalizovat produktivitu pracovníků promítáním informací přímo do zorného pole pracovníka prostřednictvím HD4000 - například pokynů krok za krokem k nalezení příslušného skladového místa při vychystávání objednávky nebo fotografie příslušné položky. Rychlé nasnímání čárového kódu položky umožňuje ověření přesnosti vychystávání. A systém je tak snadno použitelný, že doba zaškolení se zkrátí až o 90 %.

Specifikace

Fyzické charakteristiky	
Rozměry	4,7 palce D x 3,5 palce Š x 0,3 / 1,3 palce H 121 mm D x 89 mm Š x 20 mm / 34 mm x H
Hmotnost	256 g se standardní baterií; 312 g s prodlouženou baterií
Displej	3,2 palce, barevný WVGA (800x480); LED podsvícení; opticky spojený s dotyk. panelem
Dotykový panel	Kapacitní dotykový panel; podpora prstů a rukavic; vodivá podpora stylusu; sklo Corning® Gorilla®
Napájení	Standardní baterie: 3350 mAh Prodloužená baterie PowerPrecision+: 5 000 mAh / certifikace pro mrazák; hot swap
Síťová připojení	WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0 (vysokorychlostní klient a hostitel)
Oznámení	Zvukový tón; vícebarevné LED diody; vibrace
Klávesnice	Klávesnice na obrazovce; tři programovatelné funkční klávesy; volitelné alfanumerické a funkční klávesnice jako příslušenství
Hlas a zvuk	Integrovaný reproduktor a mikrofon; PTT _s hlasová podpora kabelové a Bluetooth náhlavní soupravy; podpora klientů VDP třetí strany
Tlačítka	Zvýšení hlasitosti, snížení hlasitosti, enter; programovatelná

Výkonnostní charakteristiky	
CPU	Qualcomm Snapdragon 660, osmijádrový, 2,2 GHz
Operační systém	Android 10; upgradovatelný až na Android 11/R*, omezený režim Zebra Restricted Mode pro kontrolu nad GMS a dalšími službami (* podpora budoucích verzí OS Android po A11/R podléhá potvrzení Qualcomm.)
Paměť	3 GB RAM / 32 GB Flash

Uživatelské prostředí	
Provozní teplota	-30 °C až +50 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +70 °C
Vlhkost	5 % - 95 %, nekondenzující
Odolnost vůči pádu	Několik pádů z 1,2 m na beton v celém rozsahu provozních teplot
Únavová odolnost	1 000 rázů; 0,5 m; splňuje a překračuje specifikace IEC
Těsnění	IP65 podle příslušných specifikací těsnění IEC
Vibrace	4g PK Sine (5Hz až 2kHz); 0,04g 2/Hz náhodně (20 Hz až 2 kHz); 60 minut na osu, 3 osy
Elektrostatický výboj (ESD)	+/- 15 kV vzduch, +/- 8 kV přímý / nepřímý výboj;

Technologie interaktivních senzorů (IST)	
Senzor pohybu	3osý akcelerometr s MEMS Gyro

Zachycení dat	
Snímání	Kabelové čtečky na prst: Bluetooth čtečky na prst RS4000 a RS5000: RS5100 a RS6000 spárování NFC klepnutím
NFC	ISO14443 typ A a B: Karty FeliCa a ISO 15693. Podpora režimu P2P a emulace karty přes hostitele (HCE)

Bezdrátová komunikace LAN	
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/w/v/mc; 2x2 MU-MIMO Wi-Fi™; Dual Band Simultaneous; IPv4, IPv6
Přenosové rychlosti dat	5GHz: 802.11a/n/ac — 20MHz, 40MHz, 80MHz - až do 866.7 Mbps 2,4GHz: 802.11b/g/n — 20MHz, 40MHz - až do 300 Mbps
Provozní kanály	Kanál 1-13 (2412-2472 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Kanál 36-165 (5180-5825MHz): 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165 Šířka pásma kanálu: 20, 40, 80 MHz Skutečné provozní kanály / frekvence a šířky pásma závisí na regulačních pravidlech a certifikační agentuře.
Zabezpečení a šifrování	WEP (40 nebo 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP a AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP a AES); WPA3 Enterprise (AES) — EAP-TLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0- MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP a EAP-PWD; 192bitový režim WPA3 Enterprise (GCMP- 256) EAP-TLS; Enhanced Open (OWE)
Certifikace	WFA (802.11n, 802.11ac, WPA2-Personal, WPA3- Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3- Enterprise 192bitový režim, WMM, WMM-PS, PMF, WiFi Direct, WMM-AC a Voice Enterprise)
Fast Roam	PMKID caching; Cisco CCKM; 802.11r (Over- the-Air); OKC

Bezdrátová komunikace PAN	
Bluetooth	Bluetooth 5.0; Podpora Bluetooth Low Energy (BLE); třída 1

Záruka
S výhradou podmínek prohlášení o záruce na hardware společnosti Zebra se na mobilní terminály WT6300 vztahuje záruka na vady zpracování a materiálů po dobu 1 (jednoho) roku od data odeslání. Úplné prohlášení o záruce naleznete na adrese www.zebra.com/warranty

Doporučené služby
Služby podpory: Maximalizujte dostupnost zařízení, provozní účinnost a aktualizace zabezpečení pomocí služeb Zebra OneCare™ Essential nebo Select. Chraňte svou investici opravou v autorizovaném středisku nebo pokročilou výměnou zařízení, technickou podporou, softwarem, aktualizacemi LifeGuard, diagnostikou zařízení pomocí nástroje Device Diagnostics a cloudovým řešením VisibilityIQ™ OneCare™ pro nahlédnutí do historie oprav, případů, smluv, protokolů LifeGuard a dalších.
Zebra VisibilityIQ™ Foresight: Ve zprávách 24+ agreguje tato volitelná služba Business Intelligence data o zařízení do jednoho barevně kódovaného cloudového řídicího panelu a informuje vás o tom, jak si vaše zařízení vedou. Můžete se tak rozhodnout, jaké další kroky podniknete ke zlepšení svých operací, maximalizovat produktivitu a získat užitečné informace pro zefektivnění pracovních toků.
Video on Device: Předinstalovaný bezpečný a konzistentní nástroj, jak umožnit vašim zaměstnancům absolvovat školení prostřednictvím zařízení. Poskytněte svým spolupracovníkům videoobsah prostřednictvím základní aplikace VoD. K dispozici tak budou mít preferovaný obsah, včetně pokynů, jak zařízení čistit a dezinfikovat.

Pokračování na další straně

Trhy a využití

Skladování / distribuce / přeprava a logistika

- Příjem
- Vychystávání
- Vybílování
- Doplnění
- Balení
- Nasazení
- Nakládka / vykládka kamionu
- Správa vratek

Maloobchod

- Správa zásob - zázemí skladu
- Vychystávání online objednávek
- Cenové auditů / změny
- Příjem do obchodu
- Řízení zásob
- Komunikace v obchodě

Výroba

- Řízení zásob
- Doplnění k linkám
- Sledování dílů


Poznámky pod čarou

1. Bezpečnostní aktualizace OS Android jsou zajištěny prostřednictvím Zebra LifeGuard™ pro Android™, což je součástí každé smlouvy o podpoře Zebra. Pro přístup k oprávněním a funkcím LifeGuard je vyžadována platná smlouva o podpoře Zebra OneCare.
2. Funkce pageru je k dispozici pouze na podporovaných periferních zařízeních Bluetooth, která jsou schopna generovat pípnutí.
3. Push-to-Talk (PTT) není podporováno ve všech zemích. Poradte se se zástupcem společnosti Zebra, abyste zjistili, zda je PTT ve vaší zemi podporováno.

Mobility DNA

Řešení Mobility DNA vám pomohou získat z našich mobilních terminálů ještě více přidáním funkcí a zjednodušením nasazení a správy našich mobilních zařízení. Další informace o těchto jedinečných funkcích pro mobilní zařízení Zebra najdete zde: www.zebra.com/mobilitydna

Mobility DNA je k dispozici pouze pro Android. Funkce se mohou lišit podle modelu a může být vyžadována Smlouva o podpoře. Další informace o těchto funkcích pouze pro zařízení Zebra a nejnovější seznam podporovaných aplikací najdete na adrese: <https://developer.zebra.com/mobilitydna>



Severní Amerika a sídlo společnosti
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asie-Pacifik
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latinská Amerika
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com